

Se encuentra, aproximadamente a 20 Km al noroeste de la ciudad de Guaymas, Sonora, México, y a menos de 10 Km al sureste de la ciudad de Guaymas, Sonora, México, y a menos de 10 Km al sureste de la El homedal a su na pecueña laquina costera, abarca una superficie total de 349,89 Ha, y mantiene comunicación permanente con la bahía de San Francisco (Sonora); posee una gran diversidad biológica: 404 especies de animales y plantas. Este humedal esta conformado por seis sistemas naturales: Lagunar costero, estuarino, comunidad de manglar, dunas costeras, matorral espinoso ly parte de 20 ana litora que costeras, matorral espinoso ly parte de 20 ana litora que costeras, matorral espinoso ly parte de 20 ana litora que costeras, matorral espinoso la parte de 20 ana litora que se en consera de 1, 2, 3, 4, 5 y 7, y que alberga especies amenazadas con categoría de riesgo como el ganso de collar (Branta bernicla najuricans), algunas aves como la garza ceniza (Ardea herodias), el halcón peregrino (Falco peregrinus), la gaviota ploma (Larus hermanni), la gaviota patas amarillas (Larus livens), cigueña coco angosta (Gastrophryne olivacea), una de mollusco: la madre perfa conconcha nácar (Pinictada mazalflanica); respecto a plantas, habitan en el Humedal algunas de mangle (Avicennia germinans, Caguncularia racemosa y Rizophora mangle), el guayacán (Gualacum coulteri) y el palo fierro (Olneya tesota). Por su alta diversidad biológica, se le ha dado el titulo de "unico de refugio, alimentación, reposo y anidación ara muctua sepecies de puevos como: la gallineta (Rallus limicola), el Avefria (Pluvalis sequeixo el vere con conchar aces se encuentran poblaciones no cuantificadas pero como: la gallineta (Rallus limicola), el Avefria (Pluvalis sequeixo el ostrero (Haematopus palliatus), por mencionar algunos.







Cuadricula UTM 1,000 m. Elipsoide: GRS 80 Datum: ITRF92 Meridiano Central: -111 Escala 1:30.000

